
11.7.0

WinTid

Nyheter versjon 11.7.0

CGI

Innholdsfortegnelse

1.	OM DOKUMENTET	3
1.1	DOKUMENTETS MÅLSETNING	3
1.2	HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?	3
1.3	OPPBYGNING OG OPPBEVARING	3
1.4	ANSVARLIG FOR VEDLIKEHOLD AV DOKUMENTET	3
2.	.NET FRAMEWORK 4.6.1	4
3.	SPLITTING AV MINTID-/APPLIKASJONSOPPSETT	4
3.1	ANSATTOPPSETT	5
3.2	LEDEROPPSETT.....	6
4.	RAPPORT FOR REVISJON.....	6
5.	FJERNET MINIMUMSGRENSER I AML-OPPSETT.....	6
6.	LØNNSTYPEFELT VALGFRITT I FRAVÆRSEKSPORT.....	7
7.	BRUK FAKTISK FRAVÆRSPROSENT I FRAVÆRSEKSPORT.....	7
8.	SLETNING AV TIDSDATA.....	8
9.	TIMER PER PROSJEKT – TA MED BLANKE PFELT	9
10.	TIMER PER PROSJEKT – PROSJEKTNUMMER.....	10
11.	SINGLE SIGN-ON VIA ADFS	10

1. Om dokumentet

1.1 Dokumentets målsetning

Dokumentet er en oversikt over nyheter i versjon 11.7.0 av WinTid g2

1.2 Hvem er dokumentet skrevet for?

Dokumentet er beregnet for personer som benytter WinTid g2

1.3 Oppbygning og oppbevaring

Dokumentet oppbevares hos CGI avd HRM.

1.4 Ansvarlig for vedlikehold av dokumentet

CGI avd HRM er ansvarlig for at dokumentet som mal blir vedlikeholdt.

2. .net framework 4.6.1

Fra og med versjon 11.7.0 krever WinTid .net framework 4.6.1. Dersom dere utfører oppgradering til denne versjonen uten bistand fra oss anbefaler vi at oppgraderingsinstruksen for minWinTid leses spesielt nøye.

3. Splitting av MinTid-/applikasjonsoppsett

Applikasjonsoppsett blir nå delt opp i ansattoppsett og lederoppsett. Ansattoppsett brukes for ansatttilganger i minWinTid. Lederoppsett brukes for tilganger i WinTid g2 og i minWinTid for ledere.

Når oppgradering av WinTid gjennomføres vil applikasjonsoppsett som kun blir brukt som MinTid-/minWinTid-oppsett konverteres til Ansattoppsett, mens applikasjonsoppsett som har blitt brukt som applikasjonsoppsett for ledere og superbrukere vil konverteres til Lederoppsett. I tillegg vil lederoppsettene få prefikset leder_ /chef_ /manager_, avhengig av hvilket språk som er valgt i oppsettet. Dette er gjort fordi det i tilfeller hvor et oppsett er brukt både som minWinTid- og applikasjonsoppsett vil bli laget både Ansattoppsett og Lederoppsett basert på det, og vi vil unngå forvirring på grunn av like navn.

The screenshot shows the WinTid configuration window with the 'Tilgang og rettigheter' tab selected. The 'Ansattoppsett' dropdown is highlighted with a red box, and the 'Lederoppsett' dropdown is also highlighted with a red box. The 'Ansattoppsett' dropdown is set to 'Kundestøtte' and the 'Lederoppsett' dropdown is set to 'leder_Kundestøtte'.

Personalia | Tilgang og rettigheter | Produksjon | Kostnadssted | Egendefinerte opplysninger | Innstillinger | Tilknyttet kategori | Gruppering

Tilgang

- ☐ Benytter kun registreringsterminal
- ☒ Tilgang til minWinTid
 - ☒ MinTid
 - ☒ WinTid Office
 - ☒ WinTid

minWinTid

Ansattoppsett: Kundestøtte

Prosjekt oppsett: Felles Rest med sp

Tilgjengelige prosjekt

Prosjekt:

Sak:

Aktivitet:

Pålogging

Brukernavn: holdorfk

Passord:

☐ Passord må byttes ved neste pålogging

☐ Tilgang sperret

WinTid

Tildeling av ansatte

- ☒ Alle ansatte
- ☐ Avdelingsvis
- ☐ Kun selvinnlagte
- ☐ Ingen automatisk tildeling

Rettigheter godkjenning

- ☒ Mønstring/kostnadssted
- ☒ Produksjon/Prosjekt
- ☒ Overstyr krav om prosjektfordeling før godkjenning
- ☒ Tillatt å avgodkjenne overførte resultater
- ☐ Ledertilgang til seq selv

Velg Meny-konfigurasjon

Valgte: Brukeradministrasjon

Eierskap av kostnadssted

Valgte: Utvikling pb

Begrensning av skjemaer

F.o.m. nr	T.o.m. nr	Beskrivelse

Begrensning av kalender

F.o.m. nr	T.o.m. nr	Beskrivelse

Oppfølgingsoppsett: Kundestøtte

Rapport- /Godkjenningsoppsett: Kundestøtte

Lederoppsett: leder_Kundestøtte

Daglig oppfølgingsoppsett: Med ukjente

Fullmakt til: <Velg element>

Aktiver fullmakt: ☐ Fra dato: 15.01.2017

Ansattoppsett kan endres på i Systeminnstillinger - Oppsett-konfigurering - Ansattoppsett
Lederoppsett kan endres på i Systeminnstillinger - Oppsett-konfigurering - Lederoppsett

3.1 Ansattoppsett

[illegible]

Ansattoppsettet er nærmest identisk med hvordan Applikasjonsoppsett så ut. Det eneste som er fjernet er valget «Lederfunksjonalitet i minWinTid», dette er flyttet til Lederoppsett. Ellers har vi økt størrelsen på feltet «Tilgjengelige minWinTid-sider», for å gjøre det litt mer oversiktlig.

Nedtrekksmenyen som tidligere het minWinTid-oppsett (og før det MinTid-oppsett) heter nå Ansattoppsett. Dette styrer hvilke tilganger man har i minWinTid (og MinTid), samt en leders tilganger til å endre på egne data dersom det ikke er kryss for «Ledertilgang til seg selv» i Personalia – Tilgang og rettigheter.

3.2 Lederoppsett

I Lederoppsettet er noen av valgene som er spesifikke for ansatt delen av minWinTid fjernet. Merk at valgene under «minWinTid spesifikt» kun vil være aktive dersom «Lederfunksjonalitet i minWinTid» er valgt.

Nedtrekksmenyen som tidligere het applikasjonsoppsett heter nå Lederoppsett. Dette styrer hvilke tilganger man har i WinTid g2 og i minWinTid for ledere.

4. Rapport for revisjon

Det er lagt inn en ny kolonne i Rapport for revisjon, Dato. Denne angir når en periode ble godkjent av leder. Dersom en periode ble godkjent i flere omganger er det siste dato for godkjenning som vises.

Rapport for revisjon
Periode 01.04.2016-30.04.2016
Generert 15.01.2017

Avdeling nr	Avdeling	Ansattnr	PositionId	Ansatt	Fra dato	Til dato	Godkjent av	Dato
1000	WinTid test-avdeling	3	3	DEMO, JOBB	01.04.2016	30.04.2016	holdorfk	15.01.2017
1000	WinTid test-avdeling	123456	123456	Demonsen, Demo	01.04.2016	30.04.2016	holdorfk	15.01.2017
1000	WinTid test-avdeling	5678	5678	Wedin, Peter	01.04.2016	30.04.2016	haveraanh	18.05.2016

5. Fjernet minimumsgrenser i AML-oppsett

Vi har fjernet minimumsgrensene for «Hviletid i løpet av 24 timer» og «Ukentlig arbeidsfri» i AML-oppsettet. Når nytt oppsett blir opprettet vil det bli satt inn 11 timer hviletid i løpet av 24 timer og 35 timer ukentlig arbeidsfri som standard, men dette kan reduseres.

Dette medfører at man kan opprette skiftplaner for ansatte med spesialavtalelr for arbeidstid.

Navn	Eier	Sist endret av
AML-Skift	administrasj	stensundt
Nytt AML-opps	administrasj	stensundt
Testoppsett for	administrasj	stensundt
Vanlig AML	stensundt	stensundt

Navn	AML-Skift		☒ Oppsett kan brukes av andre
Antall timer pr. dag etter AML	9		
Antall timer pr. uke etter AML	40		
Maks antall arbeidstimer pr. dag	13,00		
Antall uker i AML-perioden	6		
Pause	0,5		
Maks antall OT-timer pr. uke	10		
Maks antall OT-timer pr. 4 uker	25		
Maks antall OT-timer pr. år	200		
Hviletid i løpet av 24 timer	11		
Ukentlig arbeidsfri	35		
Ukestart dag	Mandag		
☒ Oppsett for skift	Antall timer pr. uke tariff	37,5	

Tilgjengelige kalendere		Valgte kalendere	
Nr	Navn	Nr	Navn
130	40% Tarvo	100	CGI Norge AS 100%
998	Autostempling 8-16	304	Fleksitid 08:30-15:00 80%
306	Fleksitid 40% mandag og onsdag	309	Fleksitid 40% tirsdag og torsdag
		301	Fleksitid 50% hver dag
		307	Fleksitid 60% (jobb tir-tor) Vesla
		303	Fleksitid 60% jobb onsdag til fred
		990	Fleksitid 70% Anna
		501	Fleksitid 80 fri hver fredag
		308	Fleksitid 80% 6:40 og fri annenhve
		500	Fleksitid 80% fri hver onsdag

Kopier
Legg til
Slett
Lagre

6. Lønnstypfelt valgfritt i fraværseksport

Lønnstype er nå et valgfritt felt i fraværseksportoppsett. Alle endringer i eksportoppsett bør gjøres i samråd med en av våre konsulenter.

7. Bruk faktisk fraværprosent i fraværseksport

Det er nå mulig å angi at fraværseksporten skal beregne faktisk fraværprosent basert på forventet arbeidstid og fraværstid. Kryss av for «Bruk faktisk fraværprosent» for å skru på dette. Dette gjelder ikke fravær i lønnsarttabell 760.

Navn* ☒ Bruk faktisk fraværprosent ☒ Backup av fil til database

Utvalg
☐ Intet utvalg
☐ Firma
☒ Avdeling
☐ Lønnsgruppe
☐ Kun tildelte ansatte

Valg av godkjenningsnivå ved overføring
☒ Alle resultater
☐ Dagen er godkjent av leder
☐ Dagen er godkjent av ansatt

Regler for merking
☐ Merk med godkjenningsnivå rød
☐ Sperr for videre overføring

Format
☐ Fast lengde
☒ Skilletegn
☐ XML

Felt	Fast verdi/format
AnsattNr	
Startdato	yyyyMMdd
Lønnstype	
Resultat i Timer	###
Prosent	####

Legg til Sett inn Slett

Filbehandling
☒ Overskriv ☐ Legg til ☐ Avbryt hvis fil eksis Filformat

Filsti ...

Filnavn* Topp- og Bunntekst oppsett ...

Lagre

Som nevnt tidligere bør alle endringer i eksportoppsett gjøres i samarbeid med en av våre konsulenter, for å unngå feil i eksportfil.

8. Sletting av tidsdata

Det er nå to modi for sletting av tidsdata via programkjøring (WinTid Scheduler)

- Standard - tar lenger tid, men man kan bruke systemet som normalt mens det pågår
- Hurtigsletting - tar vesentlig kortere tid, men det vil påvirke ytelsen på resten av WinTid drastisk mens den pågår

Standardmodusen er identisk med slik det fungerer i dag. Med mindre sletting av tidsdata jobben tar veldig lang tid i deres database vil vi anbefale å fortsette å bruke denne.

For å skru på hurtigsletting må følgende script kjøres mot databasen:

```
insert into wt_system values ('del_timedate_tbl', 1, NULL, NULL)
```


For å bytte tilbake til standard hvis man har skrudd på hurtigsletting må følgende kjøres:

```
update wt_system set wt_system_verdi = 0 where wt_system_nokkel = 'del_timedate_tbl'
```

9. Timer per prosjekt – Ta med blanke pfelt

I WinTid er det mulig å ha prosjekter med blanke pfeltnivåer – altså, et prosjekt kan inneholde en pfelt1-verdi, en pfelt2-verdi, men ingen pfelt3-verdi. Tidligere var det slik i Timer per prosjekt-rapporten at dersom du klikket på Velg alle for å velge alle pfelt på alle nivåene så kom ikke prosjekter som inneholdt tomme pfeltnivåer med på rapporten.

Vi har derfor lagt inn et nytt valg for hvert pfelt-nivå i i Timer per prosjekt-rapporten, «Ta med blanke». Når dette er krysset av tas også prosjekter som ikke har noen pfeltverdi for ønsket nivå med. Dette valget blir automatisk avkrysset når man klikker «Velg alle».



10. Timer per prosjekt – Prosjektnummer

I Timer per prosjekt-rapporten er det lagt inn en ny kolonne for prosjektnummer.

Timer pr. prosjekt

Periode 01.12.2016-31.12.2016

Generert 15.01.2017

Prosjekt	Nr	Prosjekt	Sak	Aktivitet	Timer
KS - Helpdesk funksjonell	2006011013332598	S_1001	201	3004	103,39
KS - Helpdesk teknisk	20110926130643522	S_1001	201	3018	73,69
Totalt					177,08

11. Single sign-on via ADFS

Vi har implementert mulighet for single sign-on i minWinTid via ADFS. Kontakt WinTid support for mer informasjon hvis dette skulle være aktuelt for dere.