# <sup>12.2.0</sup> WinTid Nyheter versjon 12.2.0



CONFIDENTIAL

# Innholdsfortegnelse

1.	OM	DOKUMENTET	
	1.1 1.2 1.3 1.4	DOKUMENTETS MÅLSETNING Hvem er dokumentet skrevet for? Oppbygning og oppbevaring Ansvarlig for vedlikehold av dokumentet	
2.	VAF	RIABLE TILLEGG I TIMER OG MINUTTER	4
3.	ENI	DRINGER I DAGLIG OPPFØLGING OG GODKJENNING	4
	3.1 3.2	Pilknapper Tilgjengelige fraværskoder	
4.	ENI	RINGER I REGISTRERINGSKORREKSJONSRAPPORTEN	6
5.	ENI	DRE SLUTTDATO PÅ SYKEFRAVÆR MED GODKJENTE DAGER	6
6.	SOR	TERING AV PROSJEKTER	6
7.	ENI	DRINGER I EKSPORTOPPSETT	6
	7.1 7.2 7.3	DAGENS DATO VISNING AV NEGATIVE VERDIER ENDRING I SKJEMAEKSPORTOPPSETT	
8.	BLA	NKE UT ANSATT TIL OG MED DATO MED ANSATTIMPORT	9
9.	ENI	PRINGER I HRESSURS-INTEGRASJON	9



# 1. Om dokumentet

#### 1.1 Dokumentets målsetning

Dokumentet er en oversikt over nyheter i versjon 12.2.0 av WinTid g2

#### 1.2 Hvem er dokumentet skrevet for?

Dokumentet er beregnet for personer som benytter WinTid g2

#### 1.3 Oppbygning og oppbevaring

Dokumentet oppbevares hos CGI avd HRM.

#### 1.4 Ansvarlig for vedlikehold av dokumentet

CGI avd HRM er ansvarlig for at dokumentet som mal blir vedlikeholdt.



# 2. Variable tillegg i timer og minutter

Variable tillegg kan settes opp til å telles i antall eller timer. Dette konfigureres i WinTid g2, under Koderegistre – Variable tillegg.

🔅 WinTie	d 12.2.0 CGI Norge AS - [Variable tillegg]				
💮 Pers	onell Organisasjon Arbeidstidsregler	Koderegistre Rapp	oorter Prosjekt/Produksjon	Systeminnstillinger	Im
Nr Nr	Navn	Tillegg nr	500		
401	Del nr. 401 Beise tid fleks	Tilleggsnavn	Overtid 50%		
11	Reise tid helg	Kategori kortnavn			
11 1	Del nr. 11 1 Del nr. 111	Katagori tura	Overtid	V	
12	Overtidsmat Kilometer	Regnes i	- Total		
14	Beredskap helg	<ul> <li>Timer</li> </ul>			
15	Reisetid betalt Oppmøte (særkomp)	◯ Antall			
2	tillnavn Restid utanför arbetstid	Oppdater også	Overtid 50 %	~	
30	test	Reisetid. Result	tat beregnes		
3000	Test				

Dersom det er valgt timer i tillegget vil man nå i minWinTid kunne legge inn timer og minutter i stedet for desimaltall.

Inn/Ut	Fravær	Overtid	Tillegg	Lagre	Beregn	
Dotaliar	tillogg					
Detaijei						
Overtid	<u>*</u> 50%			•	•	mer <u>*</u> )2:30
Dato			Fr	a og med	Til o	og med
06.09.2	017 - 06	.09.2017	_	_: )	_:	
Kommen	tar til tillegg					
Legg ti	l tillegg	Avbryt				

Dersom du ønsker å trekke fra tid på tillegget kan du trykke på pluss-knappen for å endre den til minus.

# 3. Endringer i Daglig oppfølging og godkjenning

#### 3.1 Pilknapper

Med pilknappene i Daglig oppfølging og godkjenning i WinTid på web kan man gå én og én dag frem eller tilbake.



Det er en liten forsinkelse fra man trykker på knappene til data lastes, noe som gjør at man kan trykke seg flere dager frem eller tilbake uten å måtte vente på at dagene imellom skal lastes inn.

For å gå tilbake til dagens dato kan du klikke på kalender-ikonet og deretter på «I dag»



#### 3.2 Tilgjengelige fraværskoder

Hvilke fraværskoder en pålogget bruker i WinTid på web har tilgang til styres i Lederoppsettet. I tillegg kan man bestemme hvilke skjermbilder hver enkelt fraværskode som ligger i oppsettet skal være tilgjengelig i. Dette gjøres i WinTid g2 under Koderegistre – Fraværskoder og valget «Fraværskode tilgjengelig i».

For å styre hvilke fraværskoder som skal være tilgjengelige i Daglig oppfølging og godkjenning må man krysse av for «Vedlikehold».

🔅 WinTid	12.2.0 CGI Norge AS - [Fraværsko	der]			- 🗆 X			
🔅 Perso	nell Organisasjon Arbeidstid	lsregler	Koderegistre Rapporter Prosjekt/Pro	oduksjon Systeminnstillinger	Import/Eksport Hjelp 🗕 🗗	×		
फ्रि 🔊 🧕	🎺 🗳 🗷 🖉 🎱 🜗							
Nr	Navn	Farge	▲ Fraværskode nr	40 Tess kode				
2	Fraværskode 2		Erzyzzarakodo pzyp	Syk med egenmelding				
5	Lunsj		Flavaelskoue havn					
10	Tjenestereise		Kategori kortnavn	Egenm				
12	Syk m/sykemelding		Pagasa i	O Timer O Dager	Årsakstekst for fravær påkrevet			
15	Jobb hjemme		Fraumenture	0.11				
20	Kunde - opplæring		Fraværstype					
25	Syk del av dag		Vanlig fravær	Califa data una successione for	<velg element="">  v</velg>			
27	Gradert sykemeldt		<ul> <li>Avspaseringsfravær</li> </ul>	Saido det avspaseres fra				
28	Gradert syk m/red.kapasitet		Fraværet skal også oppdatere disse resulta	itene	Fraværskode tilgjengelig i			
30	Ferie		Normaltid (og dermed overtidsgrunnla	get)	Registrering			
32	Ferie u/lønn		<ul> <li>Fleksitid som ved tilstedetid</li> </ul>		Vedlikehold			
34	Trening		<ul> <li>Fleksitid, men fraværet kan ikke gi plu</li> </ul>	usstid				
35	Permisjon m/lønn militæret							
40	Syk med egenmelding	#DCD7			Syke-/fast fravær			
41	Syk med kronisk egenmelding		Tillegg Bruk erst	tatningstillegg i stedet for ordinære til	le 🔽 Ta med i sjekk på overlappende fravær			
42	Aktiv sykemeldt		Overtid					



# 4. Endringer i registreringskorreksjonsrapporten

Tidspunkt for når en registreringskorreksjon ble gjort vises nå i registreringskorreksjonsrapporten.

Registreringskorreksjonsrapport Periode 01.08.2017-07.09.2017

Generert 07.09.2017

Avdeling nr	Avdeling	Ansattnr	Stillings id	Ansatt	Dato	Brukerid	Korr. type	Gammel verdi	Ny verdi	Årsakstekst	Korrigert
20	Kundestøtte	47917	47917	Holdorf, Kenneth Skogen	28.08.2017	holdorfk	Ny		08:00:00 Inn		29.08.2017 10:01
20	Kundestøtte	47917	47917	Holdorf, Kenneth Skogen	28.08.2017	holdorfk	Ny		18:59:59 Overtid Pålagt overtid		29.08.2017 10:01
20	Kundestøtte	47917	47917	Holdorf, Kenneth Skogen	28.08.2017	holdorfk	Ny		19:00:00 Ut		29.08.2017 10:01
20	Kundestøtte	47917	47917	Holdorf, Kenneth Skogen	28.08.2017	holdorfk	Endret	18:59:59 Overtid Pålagt overtid	19:29:59 Overtid Pålagt overtid	glemte å stemple ut	30.08.2017 14:08
20	Kundestøtte	47917	47917	Holdorf, Kenneth Skogen	28.08.2017	holdorfk	Endret	19:00:00 Ut	19:30:00 Ut	glemte å stemple ut	30.08.2017 14:08

# 5. Endre sluttdato på sykefravær med godkjente dager

Fra og med WinTid versjon 12.2.0 vil man kunne endre på sluttdato på et sykefravær som inneholder godkjente dager, såfremt det ikke er noen godkjente dager senere enn den nye sluttdatoen. Det vil også være mulig å legge inn en sluttdato på sykefravær som mangler dette, med samme kriterium.

# 6. Sortering av prosjekter

Prosjekter i Timefordeling i minWinTid/WinTid på web vil nå sorteres etter følgende kriterier:

- Standardprosjekt Dersom det er valgt et standardprosjekt vil dette alltid ligge først i listen
   Prosjekter med visningsrekkefølge Dersom det er lagt inn visningsrekkefølge på ett eller
- flere prosjekter vil disse vises nå, i stigende rekkefølge
- 3. Alfabetisk etter jobbnavn Til slutt vises resten av prosjektene sortert alfabetisk etter jobbnavnet

# 7. Endringer i eksportoppsett

Det er lagt til noen nye funksjoner i eksportoppsettene. Alle endringer i eksportoppsett bør gjøres i samarbeid med en av våre konsulenter.

### 7.1 Dagens dato

"Dagens dato" er et nytt felt i eksportoppsettene. Ved eksport vil denne returnere dagen eksporten ble kjørt på.

Felt		Lengde	Justering	
AnsattNr	$\sim$	10	Venstre	$\sim$
Lønnstype	$\sim$	10	Høyre	$\sim$
Resultat	$\sim$	20	Høyre	$\sim$
Resultat	$\sim$	1	Høyre	$\sim$
Dato	$\sim$	15	Høyre	$\sim$
Dagens dato	$\sim$	15	Høyre	$\sim$



#### 7.2 Behandling av negative resultater i eksport

For å flytte minustegnet i et negativt resultat til etter resultatet, eventuelt til en separat kolonne, kan man bruke følgende nye formater i eksportoppsettene:

F:0.#;0.#-

Positive tall blir vist som vanlig, negative tall får minus etter tallet.

Felt			Fast	verdi/f	ormat		
AnsattNr		$\sim$					
Dato		$\sim$					
Lønnstype		$\sim$					
Resultat		$\sim$	F:0.#	¢;0.#-			
AnsattNr	Dato			Lønnstyp	e	Resultat	-
26519	08.06.2017			2003		7,5	
26519	07.06.2017			2003		7,5	
26519	06.06.2017			2003		7,5	
26519	02.06.2017			2003		7,5	
26519	01.06.2017			2003		7,5	
26519	26.06.2017			2002		7,5-	٦
26519	23.06.2017			2002		7,5-	
26519	22.06.2017			2002		7,5-	
26519	21.06.2017			2002		7,5-	
26519	20.06.2017			2002		7,5-	
26519	19.06.2017			2002		7,5-	
26519	28.06.2017			2003		7,5	
26519	28.06.2017			150		0,3	
26519	28.06.2017			151		6	
26519	27.06.2017			2002		7,5-	
26519	29.06.2017			2002		7,5-	

F:#%;#%-;:|!%

Resultatet multipliseres med 100, negative verdier får minus etter tallet.

	Felt				Fast verdi/format	
	Ansatt	:Nr		$\sim$		
	Dato			$\sim$		
	Lønns	type		$\sim$		
	Result	tat		$\sim$	F:#%;#%-;: !%	
[	AnsattNr	Dato	Lønnstype	Result	at	
	26519	16.06.2017	2002	750-		
	26519	15.06.2017	2003	750		
	26519	14.06.2017	2003	750		
	26519	13.06.2017	2003	750		
	26519	12.06.2017	2003	750		
	26519	09.06.2017	2003	750		
	26519	08.06.2017	2003	750		
	26519	07.06.2017	2003	750		
	26519	06.06.2017	2003	750		
	26519	02.06.2017	2003	750		
	26519	01.06.2017	2003	750		
	26519	26.06.2017	2002	750-		
	26519	23.06.2017	2002	750-		
	26519	22.06.2017	2002	750-		
	26519	21.06.2017	2002	750-		

#### F:#%;#%;:|!%

Resultatet multipliseres med 100 og minus fjernes, slik at den kan settes i egen kolonne.

#### F:;-

Gir en minus dersom resultatet er negativt.



#### WinTid Felt Fast verdi/format AnsattNr $\sim$ Dato ~ $\sim$ Lønnstype Resultat 0 F:#%;#%;:|!% Resultat E::-AnsattNr Dato Lønnstype Resultat Resultat 16 06 2017 2002 26519 750 26519 15.06.2017 2003 750 26519 14.06.2017 2003 750 26519 13.06.2017 2003 750 26519 12.06.2017 2003 750 26519 09.06.2017 2003 750 26519 08.06.2017 2003 750 26519 07.06.2017 2003 750 26519 06.06.2017 2003 750 02.06.2017 2003 750 26519 26519 01.06.2017 2003 750 26519 26.06.2017 2002 750 26519 23.06.2017 2002 750 26519 22.06.2017 2002 750 21.06.2017 2002 750 26519 26519 20.06.2017 2002 750 26519 19.06.2017 2002 750

#### 7.3 Endring i skjemaeksportoppsett

I skjemaeksportoppsettet vil man i eksport til enkelte systemer vise 0 timer arbeidstid som \*\*\* eller \*\*\*\*\*. Dette formatet benyttes blant annet ved eksport til POL.

Følgende formater kan brukes for å oppnå dette:

F:0.#;;\*\*\* Viser arbeidstiden med mindre den er 0, da vises \*\*\*

F:#%;;\*\*\*;;|!% Viser arbeidstimer ganget med 100, med mindre den er 0, da viser den \*\*\*

F:0.#;;\*\*\*\*\* Viser arbeidstiden med mindre den er 0, da vises \*\*\*\*\*

F:#%;;\*\*\*\*\*;:|!% Viser arbeidstimer ganget med 100, med mindre den er 0, da viser den \*\*\*\*\*



- onnac						
Fast lengde	Skilleteg	In	◯ XML	Sk	tilletegn	$\sim$
Felt		Lengde	Justering		Fylltegn	Fast verdi/format
AnsattNr	~	7	Venstre	$\sim$		
Dato	$\sim$	12	Venstre	$\sim$		
Arbeidstimer	$\sim$	6	Venstre	$\sim$		F:0.#;;***
Arbeidstimer	$\sim$	6	Venstre	$\sim$		F:#%;;***;: !%
Arbeidstimer	$\sim$	6	Venstre	$\sim$		F:0.#;;*****
Arbeidstimer	$\sim$	6	Venstre	$\sim$		F:#%;; <del>*****</del> ;: !%
Fra tidspunkt	$\sim$	7	Venstre	$\sim$		
Til tidspunkt (utregne	t) ~	5	Venstre	$\sim$		
Dagens dato	$\sim$	12	Høyre	$\sim$		1yMM

Arbeidstimer	Arbeidstimer	Arbeidstimer	Arbeidstimer	F
7,5	750	7,5	750	0
				(
				(
7,5	750	7,5	750	(
7,5	750	7,5	750	(
7,5	750	7,5	750	(
7,5	750	7,5	750	(
7,5	750	7,5	750	(
				(
				(
7,5	750	7,5	750	(
7,5	750	7,5	750	(
7,5	750	7,5	750	(
7,5	750	7,5	750	(
7,5	750	7,5	750	(
				(
				(
7,5	750	7,5	750	(
7,5	750	7,5	750	(
7,5	750	7,5	750	(
7,5	750	7,5	750	(
7,5	750	7,5	750	(
				(
		•••••		(

# 8. Blanke ut ansatt til og med dato med ansattimport

Det er nå mulig å fjerne ansatt tom dato på en ansatt via ansattimport ved å sette EngageToDate til 2000-01-01. Dette er også mulig dersom man bruker flerstilling.

# 9. Endringer i HRessurs-integrasjon

I HRessurs-integrasjonen importtool.exe.config støttes nå en ny nøkkel som heter CodesToReset. Den legges inn under <AppSettings>, og value er en liste med fraværskoder i WinTid: <add key="CodesToReset" value="40;45;12;30;60"/>

Dersom det importeres fravær i et tidsrom hvor en av disse fraværskodene er lagt inn i WinTid vil eksisterende fravær i WinTid slettes og erstattes med det som importeres.