
16.7.0

WinTid

Nyheter versjon 16.7.0



Releasedato: 30. Juni 2023

PUBLIC

Innholdsfortegnelse

1. UBEGRENSET ANTALL SYKMELDINGSKODER	3
2. AUTOMATISK GODKJENNING AV PLANLAGT FRAVÆR PÅ GODKJENTE DAGER.....	4
3. MER FOKUS PÅ TOFAKTORAUTENTIFISERING FOR LEDERE OG SUPERBRUKERE	4
4. SE PASSORD VED INNLOGGING	4
5. IMPORT AV TELEFONNUMMER OG TIMELØNN.....	4
6. OVERSTYRE AVSENDERADRESSE PÅ E-POST	4

1. Ubegrenset antall sykmeldingskoder

Man kan nå angi så mange fraværskoder man ønsker som sykmeldingskoder. Etter oppgradering vil alle eksisterende valg for sykmelding og gradert sykmelding automatisk bli valgt som sykmeldingskoder. Unntaket er Avventende syk, som fortsatt behandles forskjellig.

Sykmeldingskodene kan angis i Systeminnstillinger – Regler for sykefravær – Sykmelding, eller i Systeminnstillinger – Systeminnstillinger fraværskoder.

Merk at det ikke lenger er egne koder for gradert syk med redusert tid/kapasitet. Når man registrerer sykmelding med lavere prosentverdi enn 100 vil det automatisk bli satt kryss for Fast fravær. For gradert syk med redusert kapasitet må dette krysset fjernes for at fraværet skal fungere som før.

2. Automatisk godkjenning av planlagt fravær på godkjente dager

Dersom alle dagene i et planlagt fravær er godkjent vil også det planlagte fraværet godkjennes dersom dette ikke allerede er gjort. Denne funksjonen har ikke tilbakevirkende kraft, så det vil kun gjelde godkjenninger som gjøres etter oppgradering.

Dato for godkjenning blir satt til datoen siste ikke godkjente dag i fraværet blir godkjent på, og godkjenner blir satt til brukeren som godkjenner denne dagen.

3. Mer fokus på tofaktoraутентифisering for ledere og superbrukere

Vi anbefaler alle å skru på krav om tofaktoraутентифisering for ledere (og gjerne ansatte) for å bedre sikkerheten i WinTid. På grunn av dette vil nå kryss for «Tofaktoraутентифisering er påkrevd» automatisk bli satt når man oppretter et nytt lederoppsett. Dersom man fjerner dette krysset vil man få beskjed om at det er anbefalt med krav om tofaktoraутентифisering for ledere, og spørsmål om man vil fortsatte.

4. Se passord ved innlogging

Dersom man har kompliserte passord kan det noen ganger være knotete å skrive riktig passord når man skal logge inn. For å underlette dette (og for å gjøre det enklere å ha gode passord) er det laget et ikon man kan klikke på for å vise passordet som er tastet inn på påloggingssiden.

The image shows two identical login forms side-by-side on a light blue background. Each form has an owl icon at the top. The first form has a 'Brukernavn' field with 'test' and a 'Passord' field with masked dots. A red arrow points to the eye icon in the password field. Below the password field is a checkbox labeled 'Husk meg'. At the bottom is a green 'Logg inn' button and a blue link 'Glemt passord?'. The second form has the same 'Brukernavn' field, but the 'Passord' field shows the text '\$ikke1ig langt passord!' and has an eye icon to its right. It also has a 'Husk meg' checkbox, a 'Logg inn' button, and a 'Glemt passord?' link.

5. Import av telefonnummer og timelønn

Ansattimport støtter nå import av telefonnummer og timelønn. Noden for telefonnummer heter «Phone», mens timelønn er «HourlyWage».

6. Overstyre avsenderadresse på e-post

SPF-regler på epostserver kan gjøre at e-post fra WinTid ikke kommer igjennom fordi domenet angitt i e-postadressen til lederne ikke stemmer overens med domenet til epostserveren som sender ut e-post fra WinTid. Dette kan for eksempel skje dersom man har WinTid på drift hos CGI.

WinTid

Ved å sette `wt_system.mail_sender_override = 1` vil avsenderadressen som er satt i Systeminnstillinger - Systemdata bli brukt som avsender for alle e-poster fra WinTid. E-postadressen til brukeren som sender e-posten vil angis som reply-to, så dersom mottaker klikker Svar på en slik e-post vil brukerens e-postadressen benyttes.

Denne funksjonen kan angis ved å kjøre følgende script mot databasen:
`insert into wt_system values ('mail_sender_override', 1, NULL, NULL)`