

Tofaktoraautentisering i WinTid på web

Introduksjon

Dersom man ønsker å øke sikkerheten ved pålogging kan man skru på mulighet for tofaktoraautentisering. Tofaktoraautentisering i WinTid vil si at man i tillegg til å skrive inn brukernavn og passord ved innlogging også må skrive inn en midlertidig engangskode som genereres i en app på telefonen.

Aktivering

For å aktivere funksjonen klikker man på «Innstillinger for tofaktoraautentisering.» Når man klikker på knappen, vil man få en veiviser for videre oppsett av funksjonaliteten.



Steg 1: Skriv inn nåværende passord og klikk deretter på Neste steg.

SKRU PÅ TOFAKTORAUTENTISERING

Steg 2 - Koble til tofaktorsenheten

Skann QR-koden med enheten din:



Eller bruk denne koden for å legge til manuelt

J55FQYLEGZDTGU2ZPFRTERRQKFSEQY2WMVEDSS2N

Kopier til utklippstavle

Kode kompromittert?
Lukk denne dialogen og åpne den igjen for å generere en ny kode

Forrige steg

Neste steg

Fullført!

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 2: Koble på tofaktorsenheten. Dette krever at man laster ned en autentiseringsapp på telefonen sin som kan gi såkalte tidsbaserte engangspassord. Eksempler på slike applikasjoner er Google Authenticator og Microsoft Authenticator.

I appen kan man enten legge til tofaktorautentisering ved å skanne QR-koden du får opp på skjermen i WinTid, eller ved å manuelt kopiere over den lange koden under «Eller bruk denne koden for å legge til manuelt» inn i appen. Hvis man velger å skanne QR-koden må man velge dette i autentiseringsappen (husk å la appen få tilgang til kameraet på telefonen) og deretter skanne QR-koden.

Dersom man ikke vil eller kan skanne koden (hvis man for eksempel kun bruker minWinTid på telefonen) så må man velge at man skal legge inn kode manuelt i appen. Man må da kopiere koden eller skrive den av og deretter lime/skrive inn koden i appen og gi koden et navn (for eksempel minWinTid). Når man har gjort dette klikker man på neste steg.

≡

Authenticator

+



MinWinTid

294 628

CGI_maja





SKRU PÅ TOFAKTORAUTENTISERING

Steg 3 - Valider koden fra tofaktorsenheten

Skriv inn koden fra tofaktorsenheten

294628


Forrige steg Fullfør

Fullført! Lukk

Steg 1 Steg 2 Steg 3

Steg 3: Valider koden fra tofaktorsenheten. Her må man skrive inn koden som har blitt generert på appen. Det vil bli generert ny kode hvert 30. sekund. Dersom koden man skriver inn stemmer overens med det WinTid forventer vil man få beskjed om at prosessen er fullført, og man kan klikke «Lukk.»

Under knappen «Innstillinger for tofaktoraутentisering» vil det nå stå at Tofaktoraутentisering er aktivert.





Brukernavn

maja

Passord

....

Skriv inn koden fra tofaktorsenheten

☒ Husk meg

Logg inn

Avbryt

[Glemt passord?](#)

Neste gang man skal logge inn i minWinTid vil man etter å ha tastet brukernavn og passord bli bedt om en engangskode. Man finner da koden i autentiseringsappen sin og skriver den inn her, og deretter blir man logget inn. Dersom man krysser av for «Husk meg» først vil man ikke bli bedt om ny kode før det har gått et visst antall dager (som standard 30 dager). Dersom man skriver inn feil kode teller dette som et forsøk på å logge inn med feil passord, og hvis man gjør dette for mange ganger vil kontoen bli sperret.

Deaktivering

Dersom man ønsker å deaktivere tofaktoraутentisering må man gå til Min side og klikke på «Innstillinger for tofaktoraутentisering.»

Man må deretter skrive inn sitt passord og en engangskode, og til slutt klikker man på Deaktiver tofaktoraутентisering. Klikk Ok for å bekrefte at tofaktoraутентiseringsenheten skal kobles fra. Man bør deretter slette engangskoden fra autentiseringsappen – dersom man senere ønsker å reaktivere tofaktoraутентisering må man legge den til i autentiseringsappen på nytt, man har ikke anledning til å gjenbruke de gamle kodene.

Det er også mulig å deaktivere tofaktoraутентisering for en ansatt i Personell - Personalia – Konto og WinTid-tilganger.

Fjern kryss for Tofaktoraутентisering og lagre. Det er ikke mulig å skru funksjonaliteten på herfra, man kan bare deaktivere den. Dette er eneste måten å få fjernet tofaktoraутентisering dersom brukeren for eksempel har mistet telefonen sin eller har slettet autentiseringsappen sin.

Konfigurering av funksjonaliteten

For at tofaktoraутентisering skal være mulig må det legges til noen linjer under <AppSettings> i web.config.

```
<add key="TwoFactorAuthentication" value="true" />
```

Denne linjen skruer på tofaktoraутентisering. Dersom denne ikke ligger der vil man ikke ha tilgang til knappen som skruer på tofaktoraутентisering

```
<add key="TwoFactorAuthenticationMgrOnly" value="true" />
```

Dersom man kun ønsker at ledere og superbrukere skal bruke tofaktorautentisering så kan man legge til denne linjen. Man kan også legge til denne linjen med value «false», da vil tofaktorautentisering være tilgjengelig for ansatte, ledere og superbrukere.

```
<add key="TwoFactorName" value="CGI" />
```

Denne verdien angir et navn som kobles sammen med brukernavnet i autentiseringsappen. CGI kan byttes ut med bedriftens navn om ønskelig.

```
<add key="TwoFactorRememberMeNrOfDays" value="30" />
```

Denne verdien angir hvor mange dager det går til man blir bedt om ny engangskode dersom man har krysset av for «Husk meg»