
15.3.0

WinTid

Nyheter version 15.3.0

CGI

Innehåll

1.	OM DOKUMENTET	3
1.1	DOKUMENTETS MÅL	3
1.2	VEM ÄR DOKUMENTET SKRIVET FÖR?	3
1.3	STRUKTUR OCH LAGRING DOKUMENTET FÖRVARAS VID CGI-AVDELNINGEN HRM.	3
1.4	ANSVARIG FÖR ATT UNDERHÅLLA DOKUMENTET CGI-AVDELNINGEN HRM ANSVARAR FÖR DET DOKUMENT SOM MALLEN UPPRÄTTHÅLLS.	3
2.	ÄNDRINGAR I AUTOMATISK UTLOGGNING AV WINTID VID INAKTIVITET.....	4
3.	NY IMPORT FÖR ANSTÄLLDA OCH BEFATTNINGAR.....	4
4.	EXPORT TILL API.....	4

1. Om dokumentet

1.1 Dokumentets mål

Dokumentet är en översikt över nyheter i version 15.1.0 av WinTid.

1.2 Vem är dokumentet skrivet för?

Dokumentet är avsett för personer som använder WinTid.

1.3 Struktur och lagring

Dokumentet förvaras vid CGI-avdelningen HRM.

1.4 Ansvarig för att underhålla dokumentet

CGI-avdelningen HRM ansvarar för det dokument som mallen upprätthålls.

2. Ändringar i automatisk utloggning av WinTid vid inaktivitet

I web.config kan du nu ställa in hur länge du kan vara inaktiv i minWinTid / WinTid innan du loggas ut. Som standard är detta inställt på 30 minuters inaktivitet, eller 1 år om du har markerat "Kom ihåg mig" när du loggar in. Dessa kan ändras individuellt vid behov och ändringen ska utföras av IT-ansvarig för WinTid i företaget, eller hos driftleverantören.

Inställningen för "Kom ihåg mig" timeout är under <appSettings> och ser som standard ut så här: <add key = "PersistentCookieAuthTimeout" värde = "525600" />. Värdet är antalet minuter av inaktivitet som krävs innan du automatiskt loggas ut. Timeout-inställningen utan "kom ihåg mig" är under <autentiseringsläge = "Formulär"> och är som standard timeout = 30. Värdet här är också antalet minuter av inaktivitet innan automatisk utloggning.

3. Ny import för anställda och befattningar

Vi har implementerat en ny anställd- och jobbimport som går via WinTidAPI Server. Det möjliggör registrering och modifiering av personalinformation, samt registrering, modifiering och radering av befattningar.

4. Export till API

Vi har implementerat en ny exportfunktion som låter dig exportera till ett API, med möjlighet att sätta upp API:et för att rapportera tillbaka vilka transaktioner som accepterats av det mottagande systemet och vilka som avvisats, med felmeddelande. På den nya sidan Översikt över transaktioner som misslyckades, kommer du att kunna skicka transaktioner som misslyckades om igen eller eventuellt avvisa dem. Om det rapporteras att transaktioner har fel kommer chefen för den anställda i fråga (vald på avdelningen eller i Personal - Personal - Befattning – Ersätt chef angiven på avdelningen) att få ett e-postmeddelande med besked om att transaktionerna har misslyckats. Detta mail-meddelande skickas från jobbet "WinTid API - Skicka e-post om misslyckade exporttransaktioner" som ställs in i Systeminställningar – Programkörnings-uppsättning.

I Import/Export - Exportuppsättning finns det nu ett nytt format som heter JSON. Detta är formatet som används vid export till API:t. När JSON är valt kan du välja om du vill exportera till filområdet (så att du kan testa att formatet är korrekt) eller till API:t. Om du väljer API måste du välja autentiseringstyp (HTTP Auth eller JWT Bearer) och fylla i nödvändig information om var API kan nås. Om du är intresserad av att exportera till API rekommenderas att du kontaktar din konsult, eller support@wintid.no för mer information.