
16.8.0

WinTid

Nyheter version 16.8.0



Releasedatum: 30. oktober 2023

Innehåll

1.	SPÄRRA FÖR «EGENANMÄLAN» EFTER PERMISSION (NORSK FUNK.).....	3
2.	BÄTTRE KRYPTERING AV LÖSENORD	3

1. Spärra för «egenanmälan» efter permission (norsk funk.)

För att spärra för »egenanmälan» efter permission på mer än 14 dagar måste du gå till Systeminställningar – Regler för sjukfrånvaro – Egenanmälan, under »Regler för »egenanmälan» efter permission»

Regler för "egenanmälan" efter permission

Antal veckor efter ledighet innan "egenmelding" är tillåten

Frånvarokoder för permission ▼

Spara

Välj vilka frånvarokoder som ska räknas som permission och hur många veckor den anställda måste ha varit tillbaka på jobbet innan hen kan ta egenanmälan igen.

Rullgardinsmenyn i "Frånvarokoder för permission" är densamma som i fliken Sjukt barn och samma frånvarokoder väljs på båda ställena.

2. Bättre kryptering av lösenord

Om man vill öka säkerheten för krypterade lösenord i databasen kan du öka antalet hash-iterationer – det vill säga hur många gånger en envägs-krypteringsalgoritm körs mot lösenordet för att kryptera det till en så kallad hash. Ju fler gånger denna krypteringsalgoritm körs, desto säkrare blir hashen.

För att ställa in hur många gånger algoritmen ska köras kan man köra följande skript: Infoga värden i wt_system (wt_system_nokkel, wt_system_verdi) ("password_hash_iterations", x) ... där x är antalet hash-iterationer som ska köras.

När detta värde är satt/ändrat kommer lösenord att hashas för varje anställd/användare nästa gång de loggar in på WinTid med ett lösenord eller uppdaterar/ändrar sitt lösenord.